

logitech®



---

## FICHE TECHNIQUE

# LOGITECH CONNECT

Simplifier la visioconférence pour que tout le monde puisse l'installer et tenir des réunions n'importe où. La rendre abordable pour que vous puissiez équiper toutes vos salles de conférence avec la vidéo. Conçu pour les petites salles et les bureaux à la maison, Logitech Connect est aussi compact et portable pour que vous l'emportiez sur votre lieu de travail et partout dans le monde. Connect est toujours prêt pour votre prochaine visioconférence.

## LA VIDÉO FACILE OÙ QUE VOUS SOYEZ

Optimisée pour les particuliers et les petits groupes jusqu'à six personnes, cette caméra de conférence offre un zoom numérique HD x4, une vue panoramique et une inclinaison mécanique, ainsi qu'une optique cristalline pour des vidéos plus vraies que nature.

Son design tout-en-un, sa batterie intégrée et son étui de transport en option vous permettront d'emporter facilement Connect avec vous. Avec sa forme compacte de seulement 75 mm de diamètre, Connect s'intègre parfaitement chez vous comme dans les petites salles de conférence.

Avec Connect, vous pouvez également utiliser le haut-parleur portable USB et Bluetooth pour des appels audio de grande qualité. Avec un vrai son à 360°, les utilisateurs peuvent entendre et se faire entendre dans un diamètre de 3,6 mètres, tandis que la technologie de suppression de bruit active et anti-écho offre un son plus vrai que nature.

# Logitech Connect



## CARACTÉRISTIQUES

### Conception tout-en-un portable

Élégant, facile à transporter, s'installe et s'utilise sans effort pour exploiter tout le potentiel collaboratif de vos espaces de travail.

### Parfait pour les petits groupes de travail

Optimisé pour des équipes de 1 à 6 personnes. Découvrez la vidéo HD 1080p et un son à 360° dans tous les espaces de travail, et voyez votre productivité grimper en flèche.

### Voyez et soyez vu

Mise au point automatique sur les personnes et les objets pour une résolution ultra-précise quelle que soit l'orientation de l'objectif.

### Connectivité multidispositif

Connectez simplement à un PC ou un Mac® pour des réunions comme si vous y étiez, dans un environnement informatique familier.

### Interagissez avec tous vos interlocuteurs

Une caméra au niveau des yeux avec zoom numérique panoramique x4 en Full HD est idéale pour les réunions en petit comité.

### Entendez et faites-vous entendre

L'acoustique est programmée pour offrir une expérience d'une qualité telle que les utilisateurs peuvent entendre et être entendus dans des petites salles de conférence.

### Des conversations naturelles

La technologie de suppression de bruit active et anti-écho donne l'impression que les conversations ont lieu dans une même pièce.

### Connectivité USB prête à l'emploi

Sans logiciel, formation, ni maintenance particulière nécessaire, se connecter à une visioconférence n'a jamais été aussi facile.

### Certifications professionnelles

Certifiée pour et/ou compatible avec Microsoft Skype for Business et Teams, Zoom, Google Meet, Cisco Jabber et WebEx, BlueJeans, Fuze, GoToMeeting, et autres applications de diffusion, d'enregistrement et de visioconférence qui prennent en charge des caméras USB.

### Technologie NFC (Near Field Communication)

Couplez des dispositifs mobiles à Connect en les rapprochant simplement l'un de l'autre\*.

\* Pour dispositifs mobiles équipés de la technologie NFC

### Connectivité sans fil Bluetooth

Créez rapidement et facilement une connexion entre n'importe quel dispositif Bluetooth et le module mains libres intégré.

### Télécommande emboîtable

Commandez facilement le zoom, l'inclinaison et la vue panoramique de la caméra ainsi que les fonctions audio (réception/fin d'appel, volume, sourdine) pendant les réunions\*. La télécommande couvre l'objectif quand la caméra n'est pas utilisée. pour plus de confidentialité.

\* Avec les applications prises en charge.

### Fonctionne avec la plupart des applications de visioconférence

Les utilisateurs peuvent employer l'application de visioconférence de bureau de leur choix.

### Emplacement de sécurité Kensington

L'emplacement de sécurité Kensington offre une solution de sécurité simple et intégrée pour une meilleure protection contre les vols.


### Batterie rechargeable

Flexibilité pour oublier le cordon d'alimentation: passez des appels vidéo/mises en miroir de l'écran jusqu'à 3 heures ou utilisez le haut-parleur jusqu'à 15 heures avec un chargement complet de la batterie (rechargeable via câble USB ou alimentation secteur).

# Logitech Connect


## Principaux lieux de conférence

Source: Wainhouse Research, Anywhere Workplace, 2015



## Configuration de salle avec Connect

Jusqu'à 6 personnes.



## Caractéristiques de Connect

**Caméra au niveau des yeux** avec inclinaison et zoom panoramique numériques et inclinaison manuelle.

**Audio à 360° avec portée de 3,6 m de diamètre**

L'acoustique est programmée pour offrir une expérience d'une qualité telle que les utilisateurs peuvent entendre et se faire entendre dans un diamètre de 3,6 mètres.



**Micros duplex entièrement omnidirectionnels**

Donnent l'impression que les conversations ont lieu dans une même pièce.

**Télécommande emboîtable**

La télécommande manuelle s'emboîte magnétiquement sur l'objectif pour assurer une confidentialité visuelle, et le protéger de la poussière et des rayures.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### CAMÉRA

Appels vidéo Full HD 1080p (jusqu'à 1 920 x 1 080 pixels), appels vidéo en HD 720p (jusqu'à 1 280 x 720 pixels) sur les clients pris en charge H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC)

Prend en charge l'encodage H.264 SVC 1080p pour Skype for Business, ainsi que les optimisations de performances d'appel en vidéo HD personnels ou de conférence

Champ de vision

Diagonal: 90°

Horizontal: 82,1°

Vertical: 52,2°

Zoom numérique x4 en Full HD

Technologie RightLight™ 2 pour une image claire dans la plupart des environnements, même faiblement éclairés

Zoom, inclinaison et panoramique numériques commandés par la télécommande ou application téléchargeable facultative

Roulette multidirectionnelle mécanique

Témoin lumineux de la caméra indiquant la diffusion active

### HAUT-PARLEUR

Haut-parleur entièrement duplex intégré avec suppression de bruit active et de l'écho  
Son large bande à 360° sur un diamètre de 3,6 mètres Bluetooth et technologie sans fil NFC

Témoins lumineux lors de l'utilisation du haut-parleur, de la coupure du son, de la mise en attente et du couplage sans fil Bluetooth

Commandes pour réception/fin d'appel, volume, sourdine

Microphones (transmission)

Deux microphones omnidirectionnels fonctionnant sur un diamètre de 3,6 m

Réponse en fréquence: 100 Hz - 16 kHz

Sensibilité: -34 dB +/- 3 dB

Distorsion: <1 % @ 1 KHz à 65 dB

Haut-parleurs (réception)

Réponse en fréquence: 140 Hz - 16 kHz

Sensibilité: 89 dB SPL +/- 3 dB à 1 W/0,5 m

Niveau de sortie max: 91,5 dB SPL à 0,5 m

Distorsion: <5 % à partir de 200 Hz

### TÉLÉCOMMANDE

S'emboîte et fonctionne comme un cache sur l'objectif

Portée IR de 3 m

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La batterie rechargeable supporte 3 heures de visioconférence ou de temps de mise en miroir de l'écran; 15 heures d'audio en Bluetooth. Temps de recharge de la batterie (avec alimentation secteur, dispositif en veille): 3 heures.

Batterie rechargeable par secteur ou USB (non alimentée par USB)

Câble USB amovible de 1,8 mètre pour visioconférence sur PC ou Mac

Emplacement de sécurité Kensington

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Connectivité USB prête à l'emploi

Certifié pour Skype for Business et compatible Teams

Certifié Zoom

Certifié Fuze

Compatible avec Google Meet

Compatible Cisco Jabber® et WebEx

Compatible avec BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo et d'autres applications de visioconférence, d'enregistrement et de diffusion prenant en charge les caméras USB

# Logitech Connect



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Connect

N° de référence: 960-001013  
Code UPC: 097855111265

## CONFIGURATION REQUISE

Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10  
Mac OS 10.10 ou version ultérieure  
Port USB 2.0 (compatible USB 3.0)

## DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS

### Poids/dimensions

Largeur 75 mm  
Hauteur 304,2 mm  
Profondeur 75 mm  
Poids 766 g

### Télécommande

Largeur 41 mm  
Hauteur 128 mm  
Profondeur 9 mm  
Poids 32 g

### Dimensions de l'emballage

Largeur 91 mm  
Hauteur 419 mm  
Profondeur 145 mm  
Poids 1 340 g

## CONTENU DU COFFRET

Logitech Connect  
Adaptateur secteur avec prise  
Prises régionales  
Câble USB  
Documentation

## GARANTIE

2 ans de garantie matérielle limitée

**logitech®**

[www.logitech.com/connect](http://www.logitech.com/connect)

Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l'adresse  
[www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 États-Unis

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tél.: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Windows, Mac et toutes les autres marques de commerce sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Publié en janvier 2023