

DATASHEET

RUIMTEOPLOSSING: RALLY BAR + TAP IP

De Logitech Rally Bar levert een krachtige alles-in-één videovergaderervaring met professioneel beeld, geautomatiseerd pannen/kantelen/zoomen en eersteklas audio voor middelgrote tot grote vergaderruimtes.

Dankzij de Logitech Tap IP, een touchcontroller voor Logitech-ruimteoplossingen die op het netwerk wordt aangesloten, begint de vergadering met één klik.

Richt uw ruimte in voor toonaangevende platforms voor videovergaderen, waaronder Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams op Android en meer*.

ALLES-IN-ÉÉN APPARAATOPLOSSING VOOR MIDDELGROTE TOT GROTE RUIMTES

Rally Bar zet een nieuwe standaard voor videovergaderingen in middelgrote tot grote ruimtes en kan worden uitgebreid voor grotere groepen en omgevingen.

Deze videobar is opvallend eenvoudig te gebruiken, te beheren en gemakkelijk te schalen naar de omvang van verschillende vergaderruimtes. Daarnaast biedt Rally Bar video en audio van bioscoopkwaliteit in een strak, alles-in-één ontwerp. Gebruik de ingebouwde computer om toepassingen voor videovergaderen rechtstreeks op het apparaat uit te voeren.

Samen met de Tap IP is deze speciaal ontworpen touchcontroller goed zichtbaar dankzij het display van 10,1" en heeft deze een gestroomlijnd ontwerp dat geen moment voor afleiding zorgt.

Profiteer van de enkele Power over Ethernet (PoE)-verbinding en verschillende bevestigingsopties waarmee de touchcontroller overal in de ruimte gemonteerd kan worden.

De ingebouwde kabelbevestiging voorkomt dat opeens de verbinding wegvalt. Zo bent u in iedere ruimte altijd klaar voor de volgende vergadering.

PRODUCTFUNCTIES



ALLES-IN-ÉÉN VIDEOBAR

Rally Bar beschikt over een gemotoriseerde PTZ-camera, een geavanceerde microfoonarray en twee ruimtevullende speakers in een strak en eenvoudig te installeren vormfactor. Implementatie van dit videovergaderapparaat is eenvoudig: er zijn minder kabels en geen pc nodig.

NETTE EN VEILIGE BEKABELING

Geleid de kabels langs de boven- of onderkant; dankzij het doordachte kabelbeheer zijn alle kabels netjes weggestopt en blijft alles stevig aangesloten. Dit minimaliseert zichtbare bekabeling, voorkomt uitvaltijd als gevolg van onbedoeld loskoppelen en ondersteunt bevestigingsposities boven en onder het scherm.

UW EIGEN RUITES VOOR VIDEOVERGADEREN OPZETTEN


Het is eenvoudig om videovergaderingen op te zetten in veel verschillende vergaderruimtes. Breid deze kit uit met speciaal ontworpen bevestigingen, mic pods en accessoires die bij uw ruimte passen (afgebeeld: Rally Bar en Tap IP met optionele Rally Mic Pods en Mic Pod Mounts).

VERGADERINGEN BEGINNEN MET TAP

Met de Tap IP, een touchcontroller die op het netwerk wordt aangesloten, begint de vergadering met één aanraking. De controller is gebruiksvriendelijk en eenvoudig in te stellen.

BEHEER EN INZICHTEN

Controleer, beheer en krijg zakelijk inzicht in de manier waarop uw ruimtes worden gebruikt met Logitech Sync.



ACCESSOIRES EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

AANBEVOLEN ACCESSOIRES



Tap-verhoger

Verhoogde tafelbevestiging met draaipunt en kabelbeheer.



Tap-muurbevestiging

Ruimtebesparende muurbevestiging met kabelbeheer.



Tap-tafelbevestiging

Draaibare tafelbevestiging met kabelbeheer.



Tap Scheduler

Speciaal ontworpen planningspaneel voor vergaderruimtes.



Scribe

Deel moeiteloos whiteboards in videovergaderingen met Logitech Scribe, een whiteboardcamera ondersteund door AI.



Swytch

Verbind een laptop met de audiovisuele apparatuur van een vergaderruimtesysteem om het te gebruiken met elke videovergadering of webinar.



Rally Mic Pod

Modulaire microfoons met RightSound™ voor Rally, Rally Bar en Rally Bar Mini.



Rally Mic Pod-bevestiging

Zet de Rally Mic Pod vast aan een tafel of het plafond, met kabelbeheer voor een nette installatie.



Rally Mic Pod Hub

Pas de plaatsing van de microfoon aan de opstelling van bijna al uw vergadertafels aan.



Rally Mic Pod-verlengkabel

Verlengkabel van 10 meter.



Tv-bevestiging voor videobars

Bevestig de Rally Bar, Rally Bar Mini of Rally Camera aan vrijwel elk beeldscherm met VESA-bevestigingspunten.



Wandbevestiging voor videobars

VESA-compatibele bevestigingskit voor Rally Bar en Rally Bar Mini.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TAP IP: ALGEMEEN

Touchscreen: scherm van 257 mm (10,1 in) met beeldhoek van 14°
Resolutie: 1280 x 800
Bekabeling: Power over Ethernet (PoE)-kabel (niet inbegrepen), IEEE 802.3af Type 1, Klasse 3-apparaat
Kabelbeheer: geïntegreerd systeem voor kabelbevestiging en trekcontlasting
Ethernet: 10/100 mbps
Wifi: 802.11a/b/g/n/ac
Apparaatbeheer: Logitech Sync
Kleur: grafiet
Bevestiging: 100 mm x 100 mm VESA FDMI
Afmetingen (H x B x D): 58 mm (2,3 in) x 244 mm (9,6 in) x 179 mm (7,0 in)

RALLY BAR: ALGEMEEN

Ingebouwde onderdelen: 6 beamforming-microfoons, PTZ-camera, 2 speakers, AI-zoeker, kabelbeheer en -bevestigingssysteem, tafelstandaard, Logitech CollabOS-platform
Behuizing: alles-in-één behuizing met een gepatenteerd ophangstelsel om cameratrillingen en audio-interferentie door vibraties te elimineren
Apparaatbeheer: Logitech Sync
Aantal ondersteunde displays: 2
Weergaveresolutie: Max. 4K
Kleuren: grafiet en wit

RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN

RightLight: geeft natuurlijke huidtinten weer voor elke deelnemer.
RightSight: screent voortdurend de ruimte en detecteert menselijke gedaanten om deelnemers automatisch in beeld te brengen.
RightSound: onderscheidt spraak van andere geluiden om stemmen automatisch te nivelleren en achtergrondruis en echo's te onderdrukken.

RALLY BAR: INTERFACES

HDMI uit: 2
HDMI in: 1
USB 3.0: 3 x type A, 1 x type C
Netwerk: 10/100/1G Ethernet
Wifi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
Audio-ingang accessoire: ja (voor optionele Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub en Rally Mic Pod Extension Cable)
Afstandsbediening: Bluetooth® Low Energy

PRODUCTSPECIFICATIES EN LINKS

RALLY BAR: CAMERA	RALLY BAR: MICROFOONS	RALLY BAR: AFMETINGEN	
<p>Resolutie: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p en SD bij 30 fps</p> <p>Pannens: gemotoriseerd ± 25°</p> <p>Kantelen: gemotoriseerd ± 15°</p> <p>Zoom: 15x zoom in HD (5x optisch, 3x digitaal)</p> <p>Diagonaal gezichtsveld: 90°</p> <p>Horizontaal gezichtsveld: 82,1°</p> <p>Verticaal gezichtsveld: 52,2°</p> <p>Totaal ruimtetegebied: 132,1° horizontaal x 82,2° verticaal</p>	<p>Frequentierespons: 90 Hz-16 kHz</p> <p>Gevoeligheid: > -36 dBFS +/-1 dB bij 1 Pa</p> <p>Gegevenssnelheid van de microfoon: 48 kHz</p> <p>Opnamebereik: 4,5 m (15 ft)</p> <p>Beamforming-elementen: 6 omnidirectionele digitale MEMS-microfoons die 5 adaptieve, dwarse akoestische bundels vormen</p> <p>Audioverwerking: Akoestische echo-onderdrukking, stemactiviteitsdetector</p> <p>Ruisonderdrukking: AI-filter</p> <p>Extra microfoons: ondersteunt max. 4 extra Rally Mic Pods</p>	<p>Hoogte: 164 mm (6,46 in)</p> <p>Breedte: 910 mm (2,99 ft)</p> <p>Diepte: 131 mm (5,14 in)</p> <p>Lensdiepte: 28,8 mm (1,13 in)</p> <p>Gewicht: 7,08 kg (15,6 lbs)</p>	
		ONDERDELEN VAN KIT	
		<p>Logitech Rally Bar</p> <p>Logitech Tap IP</p>	
RALLY BAR: SPEAKERS	RALLY BAR: BEVEILIGING	PAKKETINHOUD	
<p>Drivers: 2x 70 mm (2,7 in)</p> <p>Uitgang: 90 dB SPL @ 1 W, 99 dB SPL @ 8,0 W, allebei +/-2 dB op ½ meter</p> <p>Gevoeligheid: 90 +/- 3 dB SPL bij 1 W, ½ meter</p> <p>THD: 1 kHz < 2%</p> <p>Samplefrequentie van speaker: 48 kHz</p>	<p>Volledige schijfversleuteling: AES-128</p> <p>Gegevensversleuteling: symmetrische sleutels, PKI</p> <p>Apparaatidentiteit: beveiliging door apparaatbevestiging</p> <p>Apparaattoegang: authenticatie met behulp van API</p> <p>Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Rally Bar</p> <p>Logitech Rally Bar-videobar</p> <p>Stroomtoevoer</p> <p>Kabels</p> <p>Lenskapjes</p> <p>Afstandsbediening</p> <p>Handleiding</p>	<p>Tap IP</p> <p>Logitech Tap IP-touchcontroller</p> <p>VESA-bevestigingsschroeven (4)</p> <p>Microvezeldoek</p> <p>Documentatie</p>
RALLY BAR: STROOMTOEVOER EN KABELS	*CERTIFICERINGEN EN COMPATIBILITEIT	GARANTIE	
<p>Stroomtoevoer: autodetectie</p> <p>Bedrijfsspanning/-vermogen: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Afmetingen stroomtoevoer: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>DC-kabel: 1,5 m (4,9 ft)</p> <p>AC-kabel: 1 m (3,28 ft)</p> <p>HDMI 1.4-kabel: 2 m (6,5 ft)</p> <p>USB-A naar USB-C 3.0-kabel: 2,2 m (7,2 ft)</p>	<p>Appliance mode</p> <p>Ondersteunt compatibele software voor videovergaderen in appliance mode (geen pc vereist), inclusief Zoom Rooms, Microsoft Teams op Android, RingCentral Meetings Rooms en Tencent (alleen voor Chinese versie). Neem contact op met Logitech of ga naar https://prosupport.logi.com/hc/nl/articles/1500001344641 voor informatie over de beschikbaarheid en aanvullende platforms voor videovergaderen.</p> <p>Certificeringen</p> <p>Alle componenten in de bundel met ruimteoplossingen zijn gecertificeerd voor Zoom Rooms, Microsoft Teams op Android en RingCentral Meetings Rooms (en Tencent voor de Chinese versie). Neem contact op met de fabrikant voor extra informatie over aangevraagde en toegekende certificeringen.</p>	<p>Standaard: inclusief beperkte hardwaregarantie van 2 jaar.</p> <p>Verlengd: bijkomende verlengde garanties van 1 jaar en 3 jaar beschikbaar op het moment dat de hardware wordt aangeschaft. Neem contact op met uw reseller over de beschikbaarheid.</p>	
RALLY BAR: OMGEVINGSVEREISTEN		ONDERDEELNUMMERS	
<p>Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C</p> <p>Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C</p> <p>Luchtvochtigheid: 10 tot 95%</p> <p>BTU/uur: 34 bij inactiviteit, 85 tijdens vergadering</p>		<p>US/CA/MX: 991-000419</p> <p>Brazilië: 991-000420</p> <p>Argentinië/Chili: 991-000421</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000422</p> <p>VK/HK: 991-000423</p> <p>Zwitserland: 991-000424</p> <p>AUS/NZ: 991-000425</p> <p>Taiwan: 991-000426</p> <p>India: 991-000427</p> <p>Korea: 991-000431</p> <p>China: 991-000428</p> <p>Japan: 991-000429</p>	

logitech®

Neem contact op met uw reseller of met ons via www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 Verenigde Staten

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponneerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gepubliceerd in oktober 2022