

logitech

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ.

Η σειρά ConferenceCam της Logitech προσφέρει βίντεο και ήχο υψηλής ποιότητας και είναι συμβατή με το λογισμικό τηλεδιάσκεψων που έχετε επιλέξει. Κάθε χώρος, είτε πρόκειται για χώρο συνεργασίας είτε για ιδιωτικό γραφείο ή για αίθουσα διασκέψων, μπορεί πλέον να μετατραπεί σε χώρο συνεργασίας μέσω βίντεο.



Ποιότητα, απλότητα και οικονομία

Οι κάμερες τηλεδιάσκεψης Logitech[®] ConferenceCam προσφέρουν κρυστάλλινο ήχο και πεντακάθαρο βίντεο και είναι τόσο προσιτές που μπορείτε να μετατρέψετε οποιονδήποτε χώρο συσκέψων σε περιβάλλον συνεργασίας μέσω βίντεο. Από χώρους συνεργασίας μέχρι αίθουσες διασκέψων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, η Logitech επιτρέπει την διεξαγωγή συσκέψων μέσω βίντεο που αποτελούν το αμέσως καλύτερο πράγμα από το να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με τους συνομιλητές σας.





Οι κάμερες ConferenceCam αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται μεταξύ τους οι ομάδες και προσφέρουν νέες δυνατότητες, εξαλείφοντας τους παλιούς περιορισμούς. Λειτουργούν με όλες τις εφαρμογές λογισμικού τηλεδιάσκεψων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιείτε ήδη. Χάρη στην απλή τοποθέτηση και άμεση λειτουργία, τα πανκατευθυντικά ηχεία ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας και το ευρύ οπτικό πεδίο, όλα τα άτομα μέσα στην αίθουσα μπορούν να φανούν και να ακουστούν εύκολα.

Η κάμερες Logitech ConferenceCam, που έχουν δημιουργηθεί για συνεργασία επαγγελματικού επιπέδου, διαθέτουν βασικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βραβευμένη σχεδίαση, προηγμένες λειτουργίες και εξαιρετικά αξιόπιστη απόδοση. Συμπέρασμα: Οι κάμερες Logitech ConferenceCam είναι η ιδανική επιλογή για τις επιχειρήσεις.

Σειρά προϊόντων Logitech ConferenceCam

| | BCC950 | CONNECT |
|---|---|---|
| |  <p>Έως και 3 συμμετέχοντες</p> |  <p>Έως και 6 συμμετέχοντες</p> |
| Ποιότητα βίντεο | Full HD 1080p @ 30 fps | Full HD 1080p @ 30 fps |
| H.264 | UVC 1.1 / SVC | UVC 1.5 / SVC |
| Οπτικό πεδίο | Διαγώνιο 78° | Διαγώνιο 90° |
| Μετατόπιση/κλίση | Μετατόπιση 180° / κλίση 55° | Ψηφιακή μετατόπιση και κλίση |
| Ζουμ Full HD | Ψηφιακό ζουμ 1,2x | Ψηφιακό ζουμ 4x |
| Λειτουργίες ηχείου ανοιχτής συνομιλίας | Πανκατευθυντικό ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας | Πανκατευθυντικό ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας |
| Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης | • | • |
| Τεχνολογία μείωσης θορύβου | • | • |
| Εμβέλεια ανίχνευσης ήχου | Διάμετρος 1,8 m /6' | Διάμετρος 3,7 m/12' (Ήχος 360°) |
| Ήχος ευρέως φάσματος 360° | | • |
| Τεχνολογία Bluetooth [®] και NFC | • | • |
| Μικρόφωνα (Tx) | 1 πανκατευθυντικό μικρόφωνο | 2 πανκατευθυντικά μικρόφωνα |
| Ηχεία (Rx) | Μονοφωνικό | Μονοφωνικό |
| Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης ¹ | | • |
| Σχεδιασμένο για φορητότητα | | • |
| Τηλεχειριστήριο | • | • |
| Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα τοποθέτησης σε βάση | | • |
| Υποδοχή ασφαλείας Kensington | | • |
| Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | | • |
| Αναμενόμενη διάρκεια ζωής μπαταρίας/Αναμενόμενος χρόνος ομιλίας | Μη διαθέσιμο | Κλήσεις βίντεο/κατοπτρισμός οθόνης: έως 3 ώρες Ηχείο ανοιχτής συνομιλίας: έως 15 ώρες (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) |
| Συμβατότητα | Πιστοποιημένη για Skype [®] for Business, συμβατή με Cisco ^{®2} και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech ³ | Πιστοποιημένη για Skype for Business, συμβατή με Cisco ² και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech ³ |
| Εγγύηση | Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού | Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού |
| Κωδικός προϊόντος # | 960-000867 | 960-001034 |

Σειρά προϊόντων Logitech ConferenceCam

| | MEETUP | GROUP |
|---|--|---|
| |  <p>Έως και 6 συμμετέχοντες</p> |  <p>Έως και 14 συμμετέχοντες</p> |
| |  <p>Με μικρόφωνο επέκτασης Έως και 8 συμμετέχοντες</p> |  <p>Με μικρόφωνα επέκτασης Έως και 20 συμμετέχοντες</p> |
| Ποιότητα βίντεο | Κλήσεις βίντεο 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD @ 30 fps ⁴ | Full HD 1080p @ 30 fps |
| H.264 | Σε συμμόρφωση με το UVC για τη δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας | UVC 1.5 / SVC |
| Οπτικό πεδίο | Διαγώνιο 120° | Διαγώνιο 90° |
| Μετατόπιση/κλίση | Μηχανισμός μετατόπισης/κλίσης 170° | Μετατόπιση 260° / κλίση 130° |
| Ζουμ Full HD | Ζουμ HD 5x | Μη απωλεστικό ζουμ 10x |
| Λειτουργίες ηχείου ανοιχτής συνομιλίας | Πανκατευθυντικό ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας | Πανκατευθυντικό ηχείο ανοιχτής συνομιλίας πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας |
| Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης | . | . |
| Τεχνολογία μείωσης θορύβου | . | . |
| Εμβέλεια ανίχνευσης ήχου | Διάμετρος 2,4 m /8' (Διάμετρος 4,2 m /14' με το προαιρετικό μικρόφωνο επέκτασης) | Διάμετρος 6 m/20' (Διάμετρος 8,5 m/28' με τα προαιρετικά μικρόφωνα επέκτασης) |
| Ήχος ευρέως φάσματος 360° | | Ήχος HD |
| Τεχνολογία Bluetooth [®] και NFC | . | . |
| Μικρόφωνα (Tx) | 3 πανκατευθυντικά μικρόφωνα | 4 πανκατευθυντικά μικρόφωνα |
| Ηχεία (Rx) | Ειδικά ρυθμισμένο ηχείο | Μονοφωνικό |
| Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης ¹ | | |
| Σχεδιασμένο για φορητότητα | | |
| Τηλεχειριστήριο | . | . |
| Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα τοποθέτησης σε βάση | | . |
| Υποδοχή ασφαλείας Kensington | . | . |
| Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | | |
| Αναμενόμενη διάρκεια ζωής μπαταρίας/Αναμενόμενος χρόνος ομιλίας | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο |
| Συμβατότητα | Πιστοποιημένη για Skype for Business, Microsoft Cortana ² , συμβατό με Cisco ² και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech ³ | Πιστοποιημένη για Skype for Business, συμβατή με Cisco ² και βελτιωμένη ενσωμάτωση με τα προϊόντα των μελών του προγράμματος συνεργασίας της Logitech ³ |
| Εγγύηση | Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού | Διετής περιορισμένη εγγύηση υλικού |
| Κωδικός προϊόντος # | 960-001102 | 960-001057 |

Οι τηλεδιασκέψεις μόλις έγιναν πολύ καλύτερες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις τηλεδιασκέψεων της Logitech, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/VC.



Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας συνεργασίας; Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/VC

Ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017

¹ Συμβατή με εκδόσεις Android και Windows 8.1 – δείτε τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις. Οι συσκευές μπορεί να αναφέρουν τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης με άλλον τρόπο, όπως «Μετάδοση οθόνης» και «Προβολή της οθόνης μου». Επιβεβαιώστε τη συμβατότητα με τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης με τον κατασκευαστή της κινητής συσκευής.

² Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/ciscocompatibility για την πιο πρόσφατη έκδοση.

³ Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.com/lcp για την ενημερωμένη λίστα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

⁴ Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Απαιτεί καλώδιο USB 3.0 το οποίο δεν περιλαμβάνεται.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία της Logitech και ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το έντυπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές του προϊόντος που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.