



ENSEMBLE MX KEYS

for Business | 2e génération

Ensemble performances: MX Keys for Business, MX Master 3S for Business et repose-poignets MX

Notre ensemble performances ultime, revu et perfectionné.

Les dispositifs de notre ensemble haut de gamme sont désormais pré-couplés pour encore plus de performances. La technologie Quiet Click améliorée de la souris MX Master 3S réduit de 90% les bruits de clic gênants¹ et son capteur optique 8 000 PPP offre un suivi précis sur les écrans haute résolution. Le clavier taille standard à rétroéclairage automatique intègre une plaque métallique pour plus de stabilité. Avec le repose-poignets MX, il devient le compagnon idéal pour préserver votre confort tout au long de la journée. Les touches Perfect Stroke présentent une forme concave adaptée au bout des doigts pour une frappe naturelle. La forme profilée de la souris épouse parfaitement la main. Cet ensemble répond aux besoins croissants en matière de sécurité informatique avec la technologie Logi Bolt pour des connexions sécurisées et robustes, même dans les environnements sans fil encombrés. Il est pré-couplé aux deux autres dispositifs pour un déploiement et une gestion faciles². L'ingénieuse roulette MagSpeed™ de la souris est notre expérience de défilement la plus rapide et la plus précise. Ce duo est prêt pour toutes les tâches.

- Les deux dispositifs sont pré-couplés à un récepteur USB Logi Bolt³ pour un déploiement facile
- Technologie sans fil sécurisée Logi Bolt
- Rétroéclairage intelligent du clavier: les capteurs de proximité des mains enclenchent le rétroéclairage et les capteurs de lumière ambiante ajustent la luminosité
- Microphone en sourdine, dictée et autres touches de fonction personnalisables
- La fonction Quiet Click rend cette souris quasi silencieuse.
- Rapidité et précision avec le suivi du capteur optique 8 000 PPP, même sur le verre⁴
- Basculez entre 3 ordinateurs maximum couplés grâce au bouton et aux touches Easy-Switch™
- Certifié et disponible dans plus de 100 pays
- Repose-poignets MX inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification	Internationale (liste disponible sur demande)
Connectivité sans fil	Logi Bolt, <i>Bluetooth</i>
Portée sans fil	10 mètres
Longévité du service	10 millions de frappes/clics
Fiabilité	MTTF > 150 000 heures <small>Temps moyen entre les défaillances des composants électriques</small>
Garantie	Garantie limitée de 2 ans sur le matériel
Pile du clavier	Batterie rechargeable USB-C Li-Po (1 500 mAh); 10 jours avec une charge complète ⁵
Témoins de niveau de charge des piles	Oui / clavier et souris
Taille du clavier	Taille standard
Nombre de touches	108
Pavé numérique	Oui / 10 touches
Saisie	Touches à microcharnières Perfect Stroke
Pieds d'inclinaison	Non
Angles d'inclinaison	Non
Touches rétroéclairées	Oui
Verr. Maj, rétroéclairé	Oui
Verr. Num rétroéclairé	Non
Easy-Switch	Oui / 3 canaux clavier et souris
Pile de la souris	Batterie rechargeable USB-C Li-Po (500 mAh); 70 jours avec une charge complète ⁵
Type de capteur	Capteur Darkfield
Type de capteur PPP	8 000 PPP
Défilement de la souris	MagSpeed
Prise en main de la souris	Droite
Poids du produit	Clavier 810 g
	Souris 141 g
	Repose-poignets 180 g
Dimensions du produit	Clavier: hauteur: 131,63 mm × largeur: 430,2 mm × diamètre: 20,5 mm
	Souris: hauteur: 124,9 mm × largeur: 84,3 mm × diamètre: 51 mm
	Repose-poignets: hauteur: 64 mm × largeur: 420 mm × diamètre: 8 mm
Poids total (emballage inclus)	1 560 g
Dimensions de l'emballage	hauteur: 7,5 cm × largeur: 14,6 cm × longueur: 45,2 cm
Développement durable	Emballage papier: certifié FSC®
Unités	4 colis
Température de stockage	de -5 à 45 °C
Température de fonctionnement	de 0 à 40 °C
Logiciel	Logi Options+
Instructions de fonctionnement	Guide de démarrage rapide imprimé à l'intérieur de l'emballage en carton
Déploiement en masse par l'administrateur informatique	Mises à jour du micrologiciel des dispositifs; application Logi Options+



- 1 Comparé à la souris MX Master 3
- 2 Nécessite le logiciel Logi Options+
- 3 Les produits sans fil Logi Bolt ne peuvent pas être couplés avec d'autres récepteurs USB Logitech
- 4 Épaisseur du verre de 4 mm au minimum
- 5 L'autonomie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation
- 6 Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge sans logiciel pour les systèmes d'exploitation hors Windows et macOS

COMPATIBILITÉ

Récepteur USB Logi Bolt

Requis: Port USB disponible

- Windows® 10, 11 ou version ultérieure
- macOS 11 ou version ultérieure
- Linux®⁶
- Chrome OS⁶

Technologie sans fil Bluetooth® Low EnergyRequis: *Bluetooth* Low Energy

- Windows 10, 11 ou version ultérieure
- macOS 11 ou version ultérieure
- Linux⁶
- Chrome OS⁶
- iPadOS® 14 ou version ultérieure⁶
- iOS® 14 ou version ultérieure⁶
- Android™ 9.0 ou version ultérieure⁶

Numéro de référence	Code barres	Région	Configuration
920-010923	097855178237	US/CAN	Anglais américain (Qwerty)
920-010924	097855178244	Mexique (LAT)	Espagnol - LAT (Qwerty)
920-010925	097855178251	Bésil	Anglais américain (Qwerty)
920-010926	5099206104419	Allemagne, Autriche	Allemand (Qwerty)
920-010927	5099206104426	France	Français (Azerty)
920-010928	5099206104433	Suisse	Suisse (Qwerty)
920-010929	5099206104440	Italie	Italien (Qwerty)
920-010930	5099206104457	Espagne, Portugal	Espagnol - EUR (Qwerty)
920-010931	5099206104464	Pays nordiques	Pays nordiques (Qwerty)
920-010932	5099206104471	Royaume-Uni, Irlande	Anglais britannique (Qwerty)
920-010933	5099206104488	Anglais international (États-Unis) Belgique	Anglais international (US)
920-010934	5099206104495	Émirats arabes unis	Arabe (Qwerty)
920-010935	5099206104501	Turquie	Turquie (Qwerty)
920-010936	5099206104518	Russie	Russie (Qwerty)
920-010937	097855178268	Région AP	Anglais américain (Qwerty)
920-010938	097855178275	Hong Kong, Taïwan	Chinois - traditionnel
920-010939	097855178282	Corée	Coréen
920-010940	6920377916046	Chine	Anglais américain (Qwerty)
920-010941	4943765058786	Japonais	Japonais