



DATASHEET **LOGITECH SCRIBE**

Deel moeiteloos whiteboards in videovergaderingen met Logitech Scribe, een whiteboardcamera op basis van AI voor Microsoft Teams® Rooms.

WHITEBOARD-CONTENTCAMERA VOOR MICROSOFT TEAMS ROOMS

Logitech Scribe is ontworpen om een traditioneel whiteboard te delen binnen de moderne werkplek. Het toont de content whiteboards binnen Teams-vergaderingen met uitstekende helderheid. Nu hebben zelfs deelnemers op afstand uitstekend zicht.

Scribe heeft een strak ontwerp met wandbevestiging en doordacht kabelbeheer, zodat de installatie er strak uitziet in iedere kleine, middelgrote en grote vergaderruimte met een whiteboard. Scribe werkt ook met uw Logitech-ruimteoplossingen voor Microsoft Teams-hardware, zoals een vergadercamera en touchcontroller. Scribe is een complete contentcamera-set en wordt geleverd met bevestigingsmateriaal, stoomtoevoer en categoriekabels om virtuele samenwerking via het whiteboard toe te voegen aan uw implementatie van Teams Rooms op schaal.

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR TEAMS ROOMS

Scribe kan worden geïntegreerd met Microsoft Teams Rooms als een contentcamera om moeiteloos de content van het whiteboard te delen op basis van AI. Sluit aan bij een videovergadering en begin met delen.



EENVOUDIG TE GEBRUIKEN



Werkt met ieder whiteboard

Werkt met alle whiteboard-oppervlakken en uitwisbare stiften, en kan een oppervlakte tot wel 2 meter breed en 1,2 meter hoog vastleggen.

Delen met één aanraking

Deel het whiteboard met de touchcontroller van uw vergaderruimte, zoals Logitech Tap.




Maak van elke ruimte een Teams Room

Scribe is een geweldige aanvulling op ruimteoplossingen van Logitech die vooraf geconfigureerd zijn voor Teams Rooms en alles bevatten wat u nodig heeft om vergaderruimtes te bouwen van vrijwel iedere grootte of vorm: een Ultra-HD Logitech conferencemecam met RightSense™-technologieën, de Tap-touchcontroller en een mini-PC of ingebouwd computersysteem.

Meer informatie op www.logitech.com/microsoft-rooms.

PERFECT ZICHT, OP AFSTAND OF IN DE RUIMTE



PRESTATIES OP BASIS VAN AI

Onzichtbare presentator

De ingebouwde AI van Scribe biedt een transparantie-effect, waardoor deelnemers 'door de presentator heen' kunnen kijken, zodat ze vrij zicht hebben op het whiteboard.


Inhoudsverbetering

Scribe verbetert automatisch de kleur en het contrast van uitwisbare stiften, waardoor tekst en schetsen beter te zien zijn.

Detecteren van plaknotities


Scribe gebruikt afbeeldingssegmentatie om andere inhoudsvormen te herkennen en te tonen, zoals plaknotities.

STRAKKE, FLEXIBELE INSTALLATIE




Wandbevestiging

Bevestig Scribe stevig aan de verschillende muropervlakten met de meegeleverde installatiekit.




Kabelbeheer

Zorg voor een nette, betrouwbare installatie met kabelbevestiging en opties om de kabels omhoog, omlaag of door te muur te laten gaan.



Flexibele bekabeling

Gebruik de meegeleverde categoriekabel van 10 meter of uw eigen bekabeling, zodat deze aansluit op de grootte en het ontwerp van uw vergaderruimte.

SYSTEEMVEREISTEN		COMPATIBILITEIT EN CERTIFICERINGEN		PAKKETINHOUD	
Whiteboard Maximale afmetingen (hoogte x breedte) 1,2 x 2 m 4 x 6 ft Bekabeling door klant geleverd Kabeltype: Cat5e of hoger (max. lengte van 35 meter [115,83 ft])		Integreert met Microsoft Teams Rooms op Windows® als een whiteboard-contentcamera. Kijk op www.logitech.com/support/scribe-compatibility voor certificeringen die in behandeling of toegewezen zijn en compatibiliteitsupdates. Compatibel met vrijwel elke videovergaderingtoepassing als een camera met USB-aansluiting.		Camera Deelknop Dongle-zendontvanger 100-240v stroomtoevoer met internationale adapterset 2 Cat5e-kabels van 5,0 m (16,4 ft) 2 Kabelclips Camera-installatiekit Documentatie	
PRODUCTAFMETINGEN					
Camera Hoogte x breedte x diepte: 149 x 119 x 593 mm 5,9 x 4,7 x 23,4 in 1,1 kg (2,75 lbs)		Deelknop Hoogte: 12,7 mm (0,5 in) Diameter: 71,8 mm (2,8 in) 108 g (0,24 lbs)		Stroomtoevoer Hoogte x breedte x diepte: 91 x 60 x 36 mm 3,6 x 2,4 x 1,4 in	
		Dongle-zendontvanger Hoogte x breedte x diepte: 23 x 31 x 84 mm 0,9 x 1,2 x 3,3 in Kabellengte: 500 mm (1,64 ft)		Inclusief bekabeling (x2) Lengte: 5 m (16,4 ft)	
CAMERA		DEELKNOP		STROOMTOEVOER EN KABELS	
Uitvoerresolutie: 1080p bij 15 fps Ingebouwde AI: Zendt afbeeldingsstream op basis van AI uit in videobijeenkomsten		Vermogen: 2 CR2032-batterijen Bevestiging met zelfklevende achterzijde Kijk op www.logitech.com/support/scribe-compatibility voor de meest recente informatie.		Stroomtoevoer: Automatisch schakelende stroomtoevoer van 100-240 V met internationale adapterset Kabeltype: Cat5e SF/UTP AWG26 of hoger	
OMGEVINGSVEREISTEN		INTERFACES		APPARAATBEHEER	
Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C Luchtvochtigheid: 10 tot 95%		Camera: Categoriekabelpoort Deelknop: Bluetooth® Low Energy		Logitech Sync	
VERLENGDE GARANTIE				ONDERDEELNUMMERS	
		Profiteer van optimale prestaties van de hardware van uw Logitech-vergaderingruimte gedurende drie jaar met de verlengde garantie voor Logitech Scribe. Hiermee wordt één jaar aan de standaard Logitech-hardwaregarantie van twee jaar toegevoegd. Neem contact op met uw wederverkoper over de beschikbaarheid van deze garantie. Beperkte hardwaregarantie van twee jaar inbegrepen		Logitech Scribe: 960-001332 Verlengde garantie voor Logitech Scribe 994-000147	