


logitech®



ZESTAW MX KEYS dla biznesu | 2 Gen

Combo wydajnościowe: MX Keys dla biznesu MX Master 3S dla biznesu i MX Palm Rest (podpórka pod dłoń)

Doskonałe połączenie wydajnościowe, dopracowane do perfekcji.

Nasza topowa kombinacja została teraz sparowana — dla jeszcze większej wydajności. Ulepszona technologia Quiet Click myszy MX Master 3S sprawia, że rozpraszający hałas kliknięcia jest o 90% mniejszy¹, a jej sensor optyczny 8000 DPI oferuje precyzyjne śledzenie na monitorach o wysokiej rozdzielczości. Pełnowymiarowa, automatycznie podświetlana klawiatura obejmuje metalową płytkę zapewniającą stabilność. Dzięki MX Palm Rest sprzęt jest idealnym towarzyszem zapewniającym całodzienny komfort. Klawisze Perfect Stroke są kuliste, dopasowane do kształtu opuszków palców. Zapewnia to naturalne zachowanie się klawiszy. Konturowy kształt myszy idealnie pasuje do dłoni. Ta kombinacja odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa IT dzięki technologii Logi Bolt zapewniającej bezpieczne, solidne połączenia nawet w warunkach bardzo obciążonych środowisk bezprzewodowych. Jest wstępnie sparowane do obu urządzeń, co ułatwia wdrożenie i zarządzanie². Genialne kółko MagSpeed™ w myszy zapewnia najszybsze i najbardziej precyzyjne przewijanie — ten duet jest gotowy do każdego zadania.

- Oba urządzenia wstępnie sparowane z jednym odbiornikiem Logi Bolt USB 3³ — łatwość wdrożenia
- Bezpieczna technologia bezprzewodowa Logi Bolt
- Inteligentne podświetlenie klawiatury: czujniki zbliżeniowe wykrywające dłonie i włączające podświetlenie oraz czujniki oświetlenia otoczenia dostosowujące poziom jasności podświetlenia
- Programowalne klawisze funkcyjne (F-keys) do wyciszania mikrofonu, zamiany mowy na tekst* itp.
- Technologia Quiet Click sprawia, że mysz jest niemal bezgłośnie.
- Szybkość i precyzja dzięki śledzeniu przez czujnik optyczny 8000 DPI — nawet na szkle⁴
- Przełączaj się pomiędzy maksymalnie 3 sparowanymi komputerami za pomocą przycisku/klawiszy Easy-Switch™
- Sprzęt certyfikowany i dostępny w ponad 100 krajach
- W zestawie podpórka pod nadgarstek MX Palm Rest

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty	Cały świat (lista dostępna na żądanie)
Łączność bezprzewodowa	Logi Bolt, <i>Bluetooth</i>
Zasięg łączności bezprzewodowej	10 metrów
Żywotność	10 milionów naciśnień klawiszy/kliknięć
Niezawodność	MTTF > 150 tys. godzin <small>Sredni czas do awarii podzespołów elektrycznych</small>
Gwarancja	Dwuletnia ograniczona gwarancja sprzętowa
Akumulator klawiatury	Akumulator Li-Po USB-C (1500 mAh), 10 dni pracy po naładowaniu do pełna ⁵
Wskaźniki baterii	Tak / klawiatura i mysz
Rozmiar klawiatury	Pełnowymiarowa
Liczba klawiszy	108
Klawiatura numeryczna	Tak / 10 klawiszy
Pisanie	Perfect Stroke Scissor
Odchylane nóżki	Nie
Kąt nachylenia	Nie
Podświetlane klawisze	Tak
Podświetlany klawisz Caps Lock	Tak
Podświetlany klawisz Num Lock	Nie
Easy-Switch	Tak / 3 kanały — klawiatura i mysz
Akumulator myszy	Akumulator Li-Po USB-C (500 mAh), 70 dni pracy po naładowaniu do pełna ⁵
Śledzenie ruchu myszy	Czujnik Darkfield
Rozdzielczość śledzenia ruchu myszy	8000 DPI
Przewijanie myszy	MagSpeed
Obsługa myszy	Praworęczna
Waga produktu	Klawiatura 810 g
	Mysz 141 g
	Palm Rest 180 g
Wymiary produktu	Klawiatura: 131,63 mm (Wys.) × 430,2 mm (Szer.) × 20,5 mm (Gł.)
	Mysz: 124,9 mm (Wys.) × 84,3 mm (Szer.) × 51 mm (Gł.)
	Palm Rest (podpórka pod nadgarstki): 64 mm (Wys.) × 420 mm (Szer.) × 8 mm (Gł.)
Łączna masa z opakowaniem	1560 g
Wymiary opakowania	7,5 cm (Wys.) × 14,6 cm (Szer.) × 45,2 cm (Gł.)
Zrównoważony rozwój	Opakowanie papierowe: Certyfikacja FSC®
Liczba jedn. w opakowaniu zbiorczym	4 kartony
Temperatura przechowywania	-5 do 45°C
Temperatura pracy	0 do 40°C
Oprogramowanie	Logi Options+
Instrukcja obsługi	QSG — nadruk na wewnętrznej stronie okładki kartonu
Masowe wdrażanie przez administratorów IT	Aktualizacje oprogramowania układowego (DFU), aplikacja Logi Options+



- 1 W porównaniu do MX Master 3
- 2 Wymagane oprogramowanie Logi Options+
- 3 Produkty bezprzewodowe Logi Bolt nie sparują się z innymi odbiornikami USB firmy Logitech
- 4 Minimalna grubość szkła 4 mm
- 5 Żywotność baterii może zależeć od intensywności użytkowania i warunków pracy komputera
- 6 W przypadku systemu operacyjnego innego niż Windows lub macOS podstawowe funkcje urządzenia będą obsługiwane bez oprogramowania.

ZGODNOŚĆ

Odbiornik Logi Bolt USB

Wymagania: Dostępny port USB

- Windows® 10, 11 lub nowszy
- macOS 11 lub nowszy
- Linux®⁶
- Chrome OS⁶

Technologia łączności bezprzewodowej

Bluetooth® Low EnergyWymagania: *Bluetooth* Low Energy

- Windows 10, 11 lub nowszy
- macOS 11 lub nowszy
- Linux⁶
- Chrome OS⁶
- iPadOS® 14 lub nowszy⁶
- iOS® 14 lub nowszy⁶
- Android™ 9.0 lub nowszy⁶

Numer katalogowy	Kod kreskowy	Region	Układ
920-010923	097855178237	US/CAN	Angielski USA (Qwerty)
920-010924	097855178244	Meksyk (LAT)	Hiszpański - LAT (Qwerty)
920-010925	097855178251	Brazylia	Angielski USA (Qwerty)
920-010926	5099206104419	Niemcy, Austria	Niemiecki (Qwerty)
920-010927	5099206104426	Francja	Francuski (Azerty)
920-010928	5099206104433	Szwajcaria	Szwajcarski (Qwerty)
920-010929	5099206104440	Włochy	Włoski (Qwerty)
920-010930	5099206104457	Hiszpania, Portugalia	Hiszpański - EUR (Qwerty)
920-010931	5099206104464	Skandynawski	Skandynawski (Qwerty)
920-010932	5099206104471	Zjednoczone Królestwo, Irlandia	Angielski UK (Qwerty)
920-010933	5099206104488	US INTL Belgia	Angielski międzynarodowy (USA)
920-010934	5099206104495	Zjednoczone Emiraty Arabskie	Arabski (Qwerty)
920-010935	5099206104501	Turcja	Turecki (Qwerty)
920-010936	5099206104518	Rosja	Rosja (Qwerty)
920-010937	097855178268	Region AP	Angielski USA (Qwerty)
920-010938	097855178275	Hongkong, Tajwan	Chiński - tradycyjny
920-010939	097855178282	Korea	Koreański
920-010940	6920377916046	Chiny	Angielski USA (Qwerty)
920-010941	4943765058786	Japoński	Japoński