



---

## FICHA TÉCNICA

# LOGITECH RALLY BAR


A Rally Bar oferece uma avançada experiência de videoconferência all-in-one com ótica excelente, PTZ automatizado e áudio de alto desempenho para salas de reunião de médio porte. Com a Rally Bar, as reuniões por vídeo podem ser tão naturais e produtivas quanto a colaboração presencial.

### **BARRA DE VÍDEO ALL-IN-ONE PARA SALAS GRANDES**

A Logitech Rally Bar define um novo padrão para reuniões por vídeo em salas de médio porte, com opções de expansão para grupos e ambientes maiores.

Ela é extremamente simples de usar, gerenciar e implantar em grande escala, além de oferecer vídeo e áudio com qualidade de cinema em um formato all-in-one elegante. Use a funcionalidade plug-and-play da Rally Bar com qualquer PC ou Mac, ou aproveite a computação integrada para executar aplicativos de videoconferência diretamente no dispositivo.

A Rally Bar tem um conjunto de lentes multi-elementos, poderosos alto-falantes de baixa distorção e um sistema de microfone avançado para garantir experiências de reunião com áudio tão bom quanto a aparência. Uma câmera com IA dedicada amplia o enquadramento automático do RightSight e fornece insights sobre o uso da sala diretamente no painel do Logitech Sync. Melhore a sua experiência de videocolaboração com a Rally Bar.



## FÁCIL DE CONFIGURAR

### USB plug-and-play

Conecta-se facilmente a praticamente qualquer PC ou Mac®, sem a necessidade de software adicional

### Modo appliance

A computação integrada permite que você execute aplicativos de videoconferência com suporte, como Zoom, diretamente no dispositivo

### Design all-in-one

Ocupa pouco espaço, é sofisticada, agiliza a configuração e evita desorganização

### Instalação simplificada e flexível

Implante com confiança em escala com gerenciamento inteligente de cabos e várias opções de montagem



## SIMPLICIDADE DE USO

### Tecnologias RightSense

#### RightSight

A visualização do apresentador enquadra o apresentador ativo enquanto exibe uma visão secundária da sala para mostrar as interações dos participantes. A visualização de grupo detecta os participantes da reunião e ajusta automaticamente a lente e o zoom para que ninguém fique fora da imagem

#### RightLight

Ajusta de forma inteligente as configurações de vídeo em todas as condições de luz para que todos sempre fiquem com a melhor aparência

#### RightSound

O nivelamento de voz impulsionado pela IA e a supressão de ruído indesejado oferecem clareza excepcional

#### Conexão em um só toque

É possível fazer a implantação com o Tap para iniciar reuniões com rapidez e facilidade no Zoom, Microsoft Teams e outros serviços em nuvem



## SIMPLICIDADE DE GERENCIAMENTO

### Logitech Sync

Plataforma única para monitorar as condições de operação da sala e manter os dispositivos atualizados, além de insights sobre a ocupação da sala

### Implementação de atualizações em escala

Distribua facilmente atualizações e correções de erros da Rally Bar e outros dispositivos Logitech suportados

### Arquitetura para o futuro

Sync API é uma base robusta para novos insights e integrações

### Suporte para painel de parceiro

Totalmente integrado com soluções de parceiros como Microsoft Teams, Zoom e outros para uma experiência de gerenciamento de dispositivo simplificada



ÁUDIO	VÍDEO	AI VIEWFINDER
<p><b>Som que preenche o ambiente</b></p> <p>Caixas de som grandes com distorção ultrabaixa com RightSound transmitem cada palavra com clareza incrível</p> <p><b>Matriz de microfones com formação de feixe adaptável</b></p> <p>Os microfones com formação de feixe captam vozes em cada assento e se concentram no locutor ativo, suprimindo o ruído ambiente</p> <p><b>Pronto para expansão</b></p> <p>Adicione até três Rally Mic Pods para garantir um alcance ainda maior em ambientes maiores</p>	<p><b>Vídeo Ultra HD</b></p> <p>Vídeo nítido, cores incríveis e precisão óptica excepcional em resoluções de até 4K</p> <p><b>Cobertura ampla de sala</b></p> <p>Lentes motorizadas cobrem salas de 130° de largura por 80° de altura, com qualidade de imagem sem perdas de zoom óptico de 5x</p> <p><b>Qualidade de cinema</b></p> <p>A tecnologia Logitech RightLight™ captura tons de pele de forma natural, mesmo em condições de pouca luz ou contraluz</p>	<p><b>Enquadramento com perfeição</b></p> <p>Uma segunda lente de câmera embutida tem a capacidade de detectar os participantes da reunião, ampliando o enquadramento automático RightSight</p> <p><b>Exibição clara de todos na sala</b></p> <p>Todos os participantes da reunião, mesmo os atrasados, são automaticamente vistos e incluídos</p> <p><b>Liberdade de movimento</b></p> <p>AI Viewfinder usa percepção da cena para manter a câmera ligada</p>

## ACESSÓRIOS



**Supporte para barras de vídeo**  
Instale a Rally Bar com segurança acima ou abaixo da TV ou do monitor



**Supporte de parede para barras de vídeo**  
Instale a Rally Bar na parede de maneira segura e organizada para ocupar pouco espaço



**Rally Mic Pod em cor grafite**  
Expanda a cobertura de áudio e forneça acesso conveniente ao controle do modo mudo



**Rally Mic Pod em cor branca**  
Expanda a cobertura de áudio e forneça acesso conveniente ao controle do modo mudo



**Cabo de extensão do Rally Mic Pod**  
Conecte facilmente mic pods à Rally Bar com até dois cabos de extensão de 10 m



**Supporte do Rally Mic Pod em grafite e branco**  
Esconda cabos e microfones na mesa ou teto para uma aparência limpa e organizada



**Controlador Logitech Tap**  
Implante com Tap para fácil acesso com um toque



**Rally Mic Pod Hub**  
Personalize o posicionamento do microfone para a configuração da sua mesa de conferência

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CERTIFICAÇÕES E COMPATIBILIDADE	GERAL	CÂMERA
<p>Certificações: Microsoft Teams Rooms no Android (para salas médias), Microsoft Teams Rooms no Windows (para salas médias), Zoom Rooms e Tencent Meeting Rooms</p> <p>Modo appliance: oferece suporte para software de videoconferência compatível no modo appliance (sem necessidade de PCa: Microsoft Teams Rooms no Android, Zoom Rooms, GoToRoom, Pexip Room, RingCentral Rooms e Tencent Meeting Rooms)</p> <p>Modo USB: conectividade USB plug-and-play com praticamente qualquer aplicativo de videoconferência</p> <p>Para obter as informações mais recentes sobre certificações e compatibilidade, acesse <a href="http://www.logitech.com/pt-br/support/vc-certifications">www.logitech.com/pt-br/support/vc-certifications</a></p>	<p>Componentes integrados: 6 microfones beamforming, câmera PTZ, 2 caixas de som, AI Viewfinder, sistema de gerenciamento e retenção de cabos, suporte de mesa, plataforma Logitech CollabOS</p> <p>Gabinete: caixa all-in-one com suporte de mesa integrado e sistema patenteado de suspensão de alto-falante para eliminar trepidação da câmera induzida por vibração e interferência de áudio</p> <p>Gerenciamento de dispositivos: Logitech Sync</p> <p>Limite de telas: 2</p> <p>Resolução de tela: até 1080p</p>	<p>Resolução: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps</p> <p>Panorâmica: ±25° motorizada</p> <p>Inclinação: ±15° motorizada</p> <p>Zoom: zoom HD de 15x (5x óptico, 3x digital disponível com a próxima atualização de software)</p> <p>Campo de visão diagonal: 90°</p> <p>Campo de visão horizontal: 82,1°</p> <p>Campo de visão vertical: 52,2°</p> <p>Cobertura total da sala: 132,1° horizontal x 82,2° vertical</p>



Microsoft



腾讯会议  
Tencent Meeting

DIMENSÕES	CAIXAS DE SOM	TECNOLOGIAS RIGHTSENSE™
<p>Altura: 164 mm (6,46 pol.)</p> <p>Largura: 910 mm</p> <p>Profundidade: 130,5 mm (5,14 pol.)</p> <p>Profundidade da lente: 28,8 mm (1,13 pol.)</p> <p>Peso: 7,08 kg</p>	<p>Drivers: 2x 70 mm</p> <p>Saída: 90 dB SPL a 1 W, 99 dB SPL a 8 W, ambos +/- 2 dB a ½ metro</p> <p>Sensibilidade: 90+/-3 dB SPL a 1 W, ½ metro</p> <p>THD: 1 kHz &lt; 2%</p> <p>Taxa de amostragem da caixa de som: 48 kHz</p>	<p>RightLight: renderiza os tons naturais da pele para cada participante</p> <p>RightSight: a câmera PTZ principal foca no apresentador ativo enquanto o AI Viewfinder captura uma imagem de todos na sala</p> <p>RightSound: distingue a fala de outros sons para nivelar vozes automaticamente enquanto suprime o ruído de fundo e eco</p>



MICROFONES	INTERFACES	CABOS DE ALIMENTAÇÃO	
<p>Resposta de frequência: 90 Hz–16 kHz</p> <p>Sensibilidade: &gt;-36 dBFS +/-1 dB a 1 Pa</p> <p>Taxa de saída de dados do microfone: 48 kHz</p> <p>Faixa de alcance: 4,5 m</p> <p>Elementos de formação de feixes: seis microfones MEMS digitais omnidirecionais formando cinco feixes acústicos adaptativos</p> <p>Processamento de áudio: AEC (cancelamento de eco acústico), VAD (detector de atividade de voz)</p> <p>Eliminação de ruídos: filtro de IA</p> <p>Microfones adicionais: suporta até três Rally Mic Pods adicionais para salas de conferências grandes</p>	<p>Saída HDMI: 2 (até 1080p)</p> <p>Entrada HDMI: 1</p> <p>USB 3.0: 3 tipo A, 1 tipo C</p> <p>Rede: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Entrada de microfone externo: sim (a entrada proprietária suporta Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub e cabo de extensão Rally Mic Pod opcional)</p> <p>Controle remoto: Bluetooth® de baixa energia</p>	<p>Fonte de alimentação: detecção automática</p> <p>Tensão/energia de operação: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Dimensões da fonte de alimentação: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Cabo CC: 1,5 m</p> <p>Cabo CA: 1 m</p> <p>Cabo HDMI 1.4: 2 m</p> <p>Cabo USB-A para USB-C: 2,2 m</p>	
MEIO AMBIENTE	SEGURANÇA	GARANTIA	
<p>Temperatura operacional: 0 a 40 °C</p> <p>Temperatura de armazenamento: -40 a 70 °C</p> <p>Umidade: 10 a 95%</p> <p>BTU/h: 57 ocioso, 64 em reunião</p>	<p>Criptografia completa de disco: AES-128</p> <p>Criptografia de dados: teclas simétricas, PKI</p> <p>Identificação do dispositivo: protegido por atestado de dispositivo</p> <p>Acesso ao dispositivo: autenticado usando API</p> <p>Proteção de chaves: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Padrão: garantia de hardware limitada de dois anos incluída</p> <p>Estendida: garantias estendidas adicionais de um e três anos disponíveis no momento da compra do hardware. Contate seu revendedor para saber a disponibilidade</p>	
CONTEÚDO DA EMBALAGEM		ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	
<p>Rally Bar</p> <p>Fonte de alimentação</p> <p>Cabo de alimentação CA</p> <p>Cabo HDMI</p>	<p>Cabo USB</p> <p>Controle remoto</p> <p>Tampas de lente para lente principal e AI Viewfinder</p> <p>Documentação do usuário</p>	<p><b>Rally Bar - Grafite</b></p> <p>Nº da peça: 960-001309</p> <p>UPC: 097855156273</p>	<p><b>Rally Bar - Branca</b></p> <p>Nº da peça: 960-001320</p> <p>UPC: 097855156907</p>



[www.logitech.com/RallyBar](http://www.logitech.com/RallyBar)

Contate seu revendedor  
ou contate-nos em  
[www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registrados. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos proprietários. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta publicação. As informações de recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Publicado em janeiro de 2022